

OKNA DVEŘE ROLETY



EUROCOLOR


Okno. Srdce domu

#SRDCE DOMU

Existujeme, protože víme, jak důležité mohou být ty nejobyčejnější okamžiky našeho života. Chceme se na nich podílet a vytvořit ten nejkrásnější rámec pro Vaše výjimečné okamžiky.




Naše výrobky



Okna



Dveře



Rolety

POZNEJTE EUROCOLOR

EUROCOLOR je výsledkem více téměř 30 let zkušeností a plné úspěchů spolupráce s klientem.

To vše proto, abychom porozuměli jeho potřebám a dokázali na ně reagovat tak, jako žádná jiná společnost. Toto je příběh společnosti, která byla založena s cílem poskytnout milionům lidí na celém světě, každé milující rodině, teplo a bezpečí skutečného domova. Jsou to hodnoty, které se vytrácejí v době rostoucího individualismu, rozpadu zásad, úpadku autorit, v době pochybností a vzájemné nedůvěry.



+30

let zkušeností

+60

technologií

+300

kvalifikovaných
pracovníků

+500

důvěryhodných partnerů
v cele Evropě

ZÁKLADEM NAŠICH VÝROBKŮ JSOU RENOMOVANÉ ZNAČKY

solutions by
REHAU

SCHÜCO
Fenster

PROCURAL
aluminum systems

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

selve

somfy

SIEGENIA
brings spaces to life

GU

**WINK
HAUS**

GLASS PRODUKT



PRESSGLASS
LEADING IN EUROPE

”

Vážíme si našich zákazníků, a proto se vždy snažíme splnit jejich očekávání. Snažíme se být plně přátelskou značkou a jsme rádi, že to naši partneři oceňují. Jsme vděční za důvěru, díky níž se naše výrobky dostávají do tisíců domácností. Pozitivní názory nás motivují k ještě lepší práci.



PROHLÉDNĚTE SI A POROVNEJTE NAŠE PRODUKTY NA WWW:
EUROCOLOR.COM.PL/CZ/SROVNAT-PRODUKTY



Seznamte se s produkty EUROCOLOR a vyberte si z celé řady to nejlepší pro vás. Podívejte se na nejdůležitější parametry, kterých naše okna (PVC) dosahují:

DO **82 MM**
šířky systému

DO **7**
komor

DO **3**
těsnění
(verze MD)

DO **0,72** W/M2K
parametr Uw

DO **47** DB
parametr Rw

DO **7** LET
záruky

DŮVĚŘUJTE TECHNOLOGII SE SRDCEM



Nejlepší profil, vybrané těsnění a skla nové generace je ideální konfigurace dostupná

Široká škála barevných variant, jak klasických, imitujících různé druhy dřeva, tak moderních (jednostranně nebo oboustranně fóliovaných), díky nimž bude váš domov stylový a elegantní.

- 1 Značkové profily o tloušťce do 86 mm a se středovým těsněním MD
- 2 Inovativní kování, v tom 4 bezpečnostní body
- 3 Energeticky úsporná izolační skla (do 52 mm tloušťky)



OKNA (PVC) DOSTUPNÁ V TECHNOLOGIÍCH:



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Značkové profily

Okna (PVC) EUROCOLOR mají optimální šířku profilů (do 82 mm), které spolu se středovým těsněním (MD) zaručují vysokou energetickou úsporu (koeficient prostupu tepla U_w do 0,72 W/m²K).



Inovativní kování

Vysokého uživatelského komfortu a bezpečnosti bylo dosaženo použitím: patentovaného válečku KoPiBo, 4 bezpečnostních bodů a pokročilých ventilačních systémů.



Energeticky úsporná skla

Technologie izolačních skel neobsahuje kov a skládá se ze třech skel o tloušťce až do 52 mm, zajišťuje vysokou energetickou úsporu a trvalost oken po dlouhá léta.



2 V 1

Značkové profily kombinující estetickou úpravu rohů s mimořádnou odolností.



3 TĚSNĚNÍ

Sada třech těsnění se středovým MD zajišťuje dokonalou tepelnou a akustickou izolaci.



INOVATIVNÍ KOVÁNÍ

Inovativní kování s válečkem KoPiBo a speciálním nájezdem, které zajišťuje lehkost a plynulost při zavírání.



BEZPEČNOSTNÍ BODY

4 bezpečnostní body ve standardním vybavení zajišťují vysokou ochranu proti vloupání.




INOVATIVNÍ ZDROJ SVĚTLA



Vybrané profily a kování, stejně jako sklo nové generace, jsou ideálním řešením dostupným pouze u společnosti EUROCOLOR.

Naše minimalistické hliníkové výrobky dokonale zvýrazňují moderní charakter budov. Díky speciálně vybraným profilům a vlastnostem použitého materiálu zajišťují naše okna (AL) vysokou tuhost.

- 1 Odolné profily s vysokou tuhostí umožňují stavbu velkých konstrukcí
- 2 Funkční kování včetně 4 bezpečnostních bodů
- 3 Energeticky úsporná zasklení (tloušťka až 52 mm)



OKNA (AL) DOSTUPNÁ
V TECHNOLOGIÍCH:



PROCURAL
aluminium systems

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Odolné profily

Vybrané profily a vlastnosti hliníku umožňují mnohem větší konstrukce než u tradičních oken (PVC).



Funkční kování

Kování, které je již mnoho let vyzkoušené, zajišťuje uživatelský komfort a snadnou obsluhu a 4 bezpečnostní body zaručují vysokou úroveň ochrany proti vloupání.



Energetický úsporná skla

Technologie zasklení bez použití kovů, která se skládá ze tří skel o tloušťce až 52 mm, zajišťuje vysokou energetickou účinnost a dlouholetou životnost oken.



ULTRA PEVNOST

Vybrané profily a vlastnosti hliníku umožňují mnohem větší konstrukce než u tradičních oken (PVC).



NEJMODERNĚJŠÍ DESIGN

Okna (AL) jsou vyrobena z profilů, které se vyznačují neobvykle štíhlou konstrukcí, díky němuž zapadají do designu každé moderní budovy.



MEGA ROZMĚRY

Okna (AL) jsou konstrukce z mnohem větších prvků, díky čemuž nabízejí působivé prosklení a poskytují místnostem ještě více světla.



LIBOVOLNÁ BARVA RAL

Při výběru barev se zaměřujeme na inovace a odvážné kombinace. Kromě v současnosti nejoblíbenějších šedých odstínů nabízíme několik stovek dalších barevných variant, které jsou k dispozici mezi barvami RAL.




UDĚLEJTE MÍSTO PRO PRAVOU LÁSKU



Naše posuvné dveře PSK (PVC) jsou vyrobeny z profilů renomovaných značek. Díky osvědčeným řešením zajišťují účinnou tepelnou izolaci a zaručují prostornější interiéry.

Nabízíme Vám široký výběr systémů pro celou řadu použití. Najdete zde dveře, které jsou ideální pro klasickou i energeticky úspornou výstavbu, pro rodinné domy i vícegenerační domy.

- 1 Dveře z vyzkoušených během mnoha let profilů REHAU / SCHÜCO
- 2 Výklopně posuvný systém usnadňuje pohyb těžkých křídel (o hmotnosti až 200 kg)
- 3 Zasklení vyrobené bezkovovou technologií o tloušťce až 52 mm



**POSUVNÉ DVEŘE PSK (PVC)
DOSTUPNÉ**



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Vyzkoušené profily

Léty prověřené profily značek REHAU, SCHÜCO zajišťují účinnou tepelnou izolaci a větší prostorovost interiéru.



Svoboda posouvání

Výklopný a posuvný systém umožňuje snadný a volný pohyb velmi těžkých a velkých křídel (až 200 kg).



Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří PSK (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření, které ohřívá každý interiér.



SILNĚJŠÍ PROFILY

Osvědčené profily, které poskytují účinnou tepelnou izolaci a zaručují vyšší tuhost celé konstrukce.



KOMFORT PŘI POSOUVÁNÍ A SKLÁPĚNÍ

Funkční výklopně-posuvný systém umožňuje snadný a volný posun velmi těžkých křídel o hmotnosti až 200 kg a vyklápění jako u klasických oken (PVC)!



AUTOMATICKÉ KOVÁNÍ

Posuvné dveře PSK (PVC) mají speciální nájezd, který spolu s pojezdovou kolejničí zajišťuje hladký nájezd křídla a snadné zavírání nebo vyklápění.



NEJLEVNĚJŠÍ POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné dveře PSK (PVC) je nejeekonomičtější řešení posuvných dveří dostupných na trhu.



VÍCE PŘÍROZENÉ ENERGIE A SVOBODA POSOUVÁNÍ




Neomezujte se. Bezpečnost, technologie a krása se nemusí vzájemně vylučovat.

Pro nás jsou tyto hodnoty neoddělitelné.

Posuvné dveře SLIDE (PVC) nabízejí nebývalou svobodu při navrhování obytného prostoru. To je možné díky křídům, která se otvírají rovnoběžně se stěnou a „nevstupují“ do místnosti jako tradiční balkonové dveře.

- 1 Volný pohyb s minimální námahou díky posuvnému kování SLIDE
- 2 Inovativní profily s křídly, která se otvírají rovnoběžně se stěnou a „nevstupují“ do místnosti
- 3 Bezkovové zasklení do tloušťky 50 mm



**POSUVNÉ DVEŘE SLIDE (PVC)
JSOU DOSTUPNÉ
V TECHNOLOGIÍCH:**



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Speciální konstrukce

Posuvné dveře SLIDE s křídlem, které se otvírá rovnoběžně se stěnou, poskytují více obytného prostoru a umožňují rozměry dveří až do šířky 4 m a výšky 2,6 m.



Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří SLIDE (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření k ohřevu každého interiéru.



Svobodný posuv

Téměř automatické otevírání a zavírání s minimální námahou zajišťuje speciální kování SLIDE.



NOVÝ MODEL POSUVNÝCH DVEŘÍ

Jedinečný design s křídly, která se otevírají rovnoběžně se stěnou, a umožňují vytvoření velkého prostoru s větším množstvím přirozené energie proudící do místnosti.



POHODLNÉ POSUVNÉ KOVÁNÍ

Snadné ovládání zajišťuje speciální kování, díky němuž se otevírá a zavírá svobodně a s minimální námahou.



SPECIÁLNÍ KRYT

Speciální ochrana prahu z odolného hliníku chrání dveře před poškozením při vstupu do zahrady.



DOKONALÝ KOMPROMIS

Posuvné dveře SLIDE (PVC) jsou ideálním kompromisem mezi komfortem a cenou.




2X VÍCE SVĚTLA, 2X VĚTŠÍ PROSTOR



Posuvné dveře HS od společnosti EUROCOLOR vnášejí do prostorných interiérů ještě více světla.

Naše posuvné dveře HS (PVC) jsou vyráběny pomocí inovativní technologie. Díky tomu získáte dveře impozantních rozměrů, které se velmi snadno používají. Jejich originální design dodá vašemu domovu originální nádech.

- 1 Speciální konstrukce systému umožňuje vyrábět posuvné dveře HS (PVC) do šířky 6 m a výšky 2,8 m
- 2 Práh zapuštěný do podlahy umožňuje snadný přechod na terasu a zahradu
- 3 Zdvížeň-posuvný systém zajišťuje snadný a pohodlný pohyb velkých křídel, s hmotností až 400 kg



**POSUVNÉ DVEŘE HS (PVC)
JSOU DOSTUPNÉ
V TECHNOLOGIÍCH:**



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Speciální konstrukce

Jedinečná konstrukce a speciální provedení posuvných dveří HS (PVC) umožňuje výrobu velmi velkých dveří o šířce až 6 m a výšce 2,8 m.



Snadné posouvání a bezbariérový průchod

Zdvížeň-posuvný systém zajišťuje snadný a pohodlný pohyb velkých křídel, a to i o hmotnosti 400 kg, a práh integrovaný do podlahy zajišťuje snadný přechod na terasu a zahradu.



Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří HS (PVC) zajišťuje efektivní využití slunečního záření k vyhřívání interiéru.



**NEJVĚTŠÍ TERASOVÉ DVEŘE
Z PVC**

Navzdory svým impozantním rozměrům až 6 m šířky a 2,8 m výšky se posuvné dveře EUROCOLOR HS (PVC) velmi snadno používají.




BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD

Práh zapuštěný do podlahy zajišťuje pohodlný přechod z domu na terasu nebo zahradu.



POHODLNÉ POSUVNÉ KOVÁNÍ

Posuvný systém včetně kliky zaručuje lehkou a pohodlnou manipulaci s velkými křídly o hmotnosti až 400 kg.



VÍCE PŘÍRODNÍ ENERGIE

Velké rozměry posuvných dveří HS (PVC) zajišťují, že do vašeho domova proniká ještě více slunečního světla.



LEHKOST A SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE



Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem stojíme před vámi s připraveným vzorcem pro nejlepší hliníkový systém.

Potřebujete osvědčená řešení? Konstrukce hliníkových dveří je jednodušší a lehčí než PVC, což se projevuje ve větším komfortu a pohodlí při používání a v kombinaci s vlastnostmi hliníku zajišťuje volnost při vytváření rozměrů konstrukce.

1


Promyšlená konstrukce prahu umožňuje plynulý přechod na terasu

2

Velké, působivé prosklení poskytuje ještě více světla

3

Konstrukce systému a odolnost hliníku umožňují velkou flexibilitu při stavbě velkých rozměrů



3

2

1

**POSUVNÉ DVEŘE HS (ALU)
DOSTUPNÉ V TECHNOLOGIÍCH:**



PROCURAL
aluminium systems

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Spolehlivá konstrukce

Konstrukce systému a odolnost hliníku dávají velkou volnost při vytváření velkých rozměrů Konstrukce, širokých i 6 m.



Více přírodní energie

Velká prosklená plocha posuvných dveří HS (ALU) zajišťuje dostatek světla a efektivní využití slunečního záření pro ohřátí každého interiéru.



Bezbariérový přechod

Plynulý přechod na terasu nebo zahradu zajišťuje promyšlená konstrukce prahu, která umožňuje jeho skrytí v podlaze.



VELMI PEVNÁ KONSTRUKCE

Hliníkový materiál a jeho vlastnosti zajišťují vysokou tuhost a pevnost posuvných dveří HS (ALU) a umožňují volnost při vytváření velkých konstrukcí.



BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD

Váš domov získá pohodlný průchod na vysněnou terasu nebo zahradu díky použití prahu, jehož konstrukce umožňuje jeho skrytí v podlaze.



VOLNÝ POHYB

Díky jednodušší a lehčí konstrukci hliníkových dveří ve srovnání s PVC získáte větší komfort při posouvání a neuvěřitelně snadné ovládání.



VÍCE PROSTORU

Velké rozměry znamenají také velké a působivé zasklení, abyste si mohli užívat více světla a stylového designu Vašeho domova.



KRÁSA A DESIGN POZNEJTE VSTUPNÍ DVEŘE



Potřebujete elegantní vchodové dveře? Nabízíme klasické modely s jednoduchým designem, které dodají vstupu do Vašeho domova vytříbený charakter.

Venkovní dveře poskytují klid a bezpečí, zabraňují hluku a v případě potřeby se zamykají. Nemusíte si pamatovat, že je máte zamknout, protože to udělají za vás!

- 1 Mnoho variant kování, mimo jiné v automatickém provedení, které se při zavření dveří samo uzamkne
- 2 Široká škála modelů a speciální konstrukce panelů (materiál HPL až do tloušťky 62 mm)
- 3 Detaily, které dodávají dveřím charakter a podtrhují jejich individualitu: madla, kliky, panty dostupné v mnoha variantách



VCHODOVÉ DVEŘE (PVC) DOSTUPNÉ
V TECHNOLOGIÍCH:



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ




Moderní design

Široká škála modelů a speciální konstrukce panelů (materiál HPL o tloušťce až 62 mm a ozdobné rámečky z kartáčovaného hliníku) zaručují nejen dokonalý vzhled, ale také komfort při používání.



Bezpečnostní kování

Dveře jsou k dispozici v různých verzích kování včetně automatického, dveře se po zavření samy zamknou a vy nemusíte pamatovat na jejich zamykání.



Flexibilita vzhledu a rozměrů

Detailní vzhled a rozměry vchodových dveří (PVC) jsou zcela na Vás, využijte možnosti výroby dveří na individuální rozměry, které nejsou u ocelových nebo dřevěných dveří k dispozici.



SUPER VYZTUŽENÉ PROFILY

Osvědčené německé profily s uzavřenými ocelovými výztuhami o šířce 3 mm zajišťují vchodovým dveřím (PVC) stabilitu a vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám.



BEZPROBLÉMOVÁ AUTOMATICKÁ MONTÁŽ

Dveře jsou k dispozici v různých kováních včetně automatického, dveře se po zavření samy zamknou a vy nemusíte pamatovat na jejich zamykání.



MNOHO VARIANT PANTŮ

Panty vchodových dveří (PVC) jsou dostupné ve třech variantách:

- křídellové panty s tradičním vzhledem s viditelnou pantovou částí,
- válečkové, kde je viditelná pouze jeho úzká část, která esteticky ladí s dveřmi,
- neviditelné, což zajišťuje hladký povrch dveří, protože celý mechanismus je skrytý.



TEPLÝ A SILNÝ PRÁH ALU

Hliníkový práh s tepelnou pojistkou chrání před zbytečnými tepelnými ztrátami a jeho nízká výška zaručuje pohodlný přechod ven.



VYROBENÉ PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ



Potřebujete standardní barvy, metalické a strukturální efekty, nebo možná nátěr s dřevěným vzorem?

Objevte širokou škálu barev a možností hliníkových vchodových dveří EUROCOLOR.

- 1 Mnoho variant kování, včetně rozvor, které se zamykají po otočení klíčem, a zamykání po zavření dveří
- 2 Individuální detaily zdůrazňující charakter jednotlivých dveří, včetně mnoha variant model, klik a pantů
- 3 Vybrané speciální profily a odolnost hliníku zajišťují jedinečný design a funkčnost dveří



**VCHODOVÉ DVEŘE ALUMORE STANDARD
(ALU) DOSTUPNÉ V TECHNOLOGIÍCH:**



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ




Design

Vchodové dveře (ALU) jsou elegantní vizitkou vašeho domova. Originální styl a 100% funkčnost zajišťují vybrané komponenty.



Bezpečná montáž

Značkové kování je k dispozici v mnoha variantách: standardní rozvory (zamykané po otočení klíče), automatické rozvory (zamykané po zavření dveří), automatické rozvory (s motorem - s mnoha možnostmi ovládání) a elektronické ovládání.



Flexibilita vzhledu a rozměrů

Detailní vzhled a rozměry vchodových dveří (ALU) jsou zcela na Vás, využijte možnost výroby dveří na individuální rozměry, která není dostupná pro ocelové nebo dřevěné dveře.



Vysoká odolnost ALU

Dveřní profily ALUMORE STANDARD (ALU) se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům spojeným s teplotními změnami, takže si můžete užívat vysoký komfort pohodlné používání, bez ohledu na roční období.



Vchod ve velkém stylu

Zbavte se nudy jednou provždy! Vyberte si vstupní dveře (ALU) s funkčním příslušenstvím, např. mnoho typů madel, klik, pantu. Tato volba podtrhne Vaši originalitu.



Design TOP-Trendy

Vchodové dveře (ALU) jsou elegantní vizitkou Vašeho domova. Široká nabídka vybraných modelů TOP zvýrazní Váš domov moderním designem.



Libovolná barva RAL

Kromě v současnosti nejoblíbenějších odstínů šedé nabízíme několik stovek dalších barevných variant, které jsou k dispozici mezi barvami RAL. Tímto způsobem se můžete vyjádřit nejen výběrem samotného modelu dveří, ale také originální barvou, která váš dům odliší od ostatních.



STANDARDNÍ MODELY



Centro



Cinema



Conturo



Elegant



Estetik



Fland



Trio



Ideco



Ineo



Line



Linea



Lumeo



Panel



Vido



Primo



Quadro



Select



Simple



Slim



Tinto

EVO MODELY



Evo 1



Evo 2



Evo 3



Evo 4



Evo 5



Evo 6



Evo 7



Evo 8



Evo 9



Evo 10



Evo 11



Evo 12



Evo 13

ULTRA DESIGN

JE VŽDY V CENĚ



Ultra design není jen o vzhledu samotných dveří...

Je to také mimořádná kvalita a ušlechtilost materiálu, kterým je hliník.

Dveře ALUMORE DOOR se vyznačují vysokou přesností a důsledným důrazem na detail.

Díky naší široké nabídce modelů a variant snadno najdete něco, co bude vyhovovat Vaším potřebám a vkusu.

- 1 Robustní konstrukce s panelem typu „swim“ a jeho speciální upevnění zajišťuje odolnost vůči všem povětrnostním podmínkám
- 2 Zušlechťení hliníkových profilů zajišťuje vysokou přesnost a pozornost věnovanou detailům dveří (ozdobné rámečky hladce zalícované s povrchem dveří, vybrané 3D prvky)
- 3 Dveře jsou dostupné ve verzích: STANDARD, 3D a DUAL



VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Ultra Design

Ultra design není jen o vzhledu samotných dveří, ale také o kvalitě a propracovanosti hliníkového materiálu. Vchodové dveře ALUMORE DOOR (AL) se vyznačují velmi vysokou přesností a důrazem na detail.



Solidní konstrukce

Solidní konstrukce s panelem typu „swim“ a jeho speciální upevnění zajišťuje odolnost vůči všem povětrnostním podmínkám.



Technologická funkčnost

Zvýšili jsme komfort a odolnost dveří tím, že jsme standardně použili šroubové kování. pro tisíce záznamů ve 3 nejdůležitějších bodech.



ULTRA DESIGN

Jedinečného designu dveří lze dosáhnout kombinací šedých odstínů a dřevodekorů.



FUNKČNÍ KOVÁNÍ

Dveře jsou standardně vybaveny kováním uzamčeným na 3 nejdůležitějších bodech, které vydrží tisíce vstupů. Postarali jsme se také o možnost použití hákového kování, protože jsme otázku bezpečnosti postavili na stejnou úroveň jako užité a estetické vlastnosti našich dveří.



STYLOVÝ VCHOD

Elegantní madlo montovaný přímo do panelu, umocňuje jeho jedinečný vzhled.



TECHNOLOGICKÁ FUNKČNOST

Zajistili jsme také mnoho dalších možností otevírání dveří. Řešení, která bychom Vám rádi nabídli, jsou čistá automatizace, mimo jiné pomocí čtečky otisků prstů, chipů, aplikace Smart Home (CONNEXOON, TAHOMA) nebo klávesnice.





STANDARD

Ultra design vždy za standardní cenu.



DUAL

Popustěte uzdu své fantazii. Budte jako dítě v zemi barev. Vyberte si svůj styl a oblíbené barvy. Ať už si vyberete cokoli, určitě upoutáte pozornost svých hostů a ... Vašich sousedů!



3D

Působí na Vás 3D efekty? Vyberte si tento motiv pro své nové vchodové dveře na vnějším panelu a skle.... Zní to dobře? Pak se do toho pusťte!



3D DUAL

2 w 1! V tom případě kombinujeme obě předchozí možnosti.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE OČÍM NEVIDITELNÉ POZNEJTE NAŠE ROLETY



Dopřejte si pohodlí, které Vás ochrání před nepříjemným hlukem, nadměrným slunečním zářením a zvědavými pohledy sousedů.

Roletové systémy EUROCOLOR jsou díky své konstrukci a tuhosti připraveny perfektně plnit svou funkci po mnoho let. Široký výběr modelů umožňuje přizpůsobit je konstrukci jakékoli budovy.

- 1 Integrovaná síť proti hmyzu poskytuje ochranu před dotěrným hmyzem, i když je okno otevřené
- 2 Lamela s výplní z polyuretanové pěny zaručuje úsporu energie a ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami
- 3 Více možností ovládání: manuální, elektrické, kabelové, rádiové, smartfonem, např. aplikace Somfy, Tahoma



**ROLETY JSOU DOSTUPNÉ
V TECHNOLOGIÍCH:**

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

VÝJIMEČNÁ ŘEŠENÍ



Dokonalý systém

V naší nabídce najdete mnoho variant kastlíků, které Vám umožní přizpůsobit kryt každému oknu ve Vašem domě.



Energeticky úsporná bariéra

Lamela s výplní z polyuretanové pěny zaručuje úsporu energie, chrání před nepříjemným větrem, hlukem a nadměrným teplem v horkých dnech.



Moderní ovládání

Roleta se spustí nebo zvedne v předem nastaveném čase díky moderním možnostem ovládání pomocí smartfonu (např. aplikace Somfy, Tahoma) a k dispozici je také mnoho tradičních možností ovládání.



NADOKENNÍ ROLETA (PVC)

Roleta z PVC pro kombinaci s oknem,
s možností montáže zvenčí a s kastlíky
v mnoha velikostech (výška: 165, 185, 200,
240 mm).



PODOMÍTKOVÁ ROLETA (STYROTHERM)

Podomítková roleta z materiálu
STYROTHERM s možností zaomítkování
zvenku a i zevnitř, s kastlíky o rozměrech
260 a 300 mm.




PODOMÍTKOVÁ ROLETA (AL)

Hliníková podomítková roleta je určena
k montáži před okno, do předem
připraveného nadpraží nebo na fasádu
(nutné zaomítkování) s kastlíky v mnoha
velikostech (výška: 137, 165, 180, 205 mm).



VENKOVNÍ ROLETA (ALU)

Venkovní roleta z hliníku k montáži do
zdi nebo do výklenku, se schránkami
v mnoha velikostech (výška: 137, 165,
180, 205 mm) a ve dvou variantách šikmé
(45o) a půlkruhové.



OVĚŘENÁ KONSTRUKCE

V naší nabídce najdete mnoho variant boxů, které Vám umožní přizpůsobit kryt každému oknu ve Vašem domě.



OCHRANA PROTI HMYZU

Integrovaná síť proti hmyzu (u vybraných velikostí kastlíků) poskytuje ochranu před dotěrným hmyzem i přes otevřené okno.



DODATEČNÁ TEPELNÁ BARIÉRA

Lamely vyplněné polyuretanovou pěnou vytváří dodatečný vzduchový polštář, který zaručuje úsporu energie, chrání před nepříjemným větrem, hlukem a nadměrným teplem.



SMART HOME

Dostupných je mnoho variant ovládání roletou, mj.: smartfonem (např. aplikace Somfy, Tahoma), radiové nebo programátorem na stěně.



OCHRANNÝ ŠTÍT

Kvalita pro nás není prázdný slogan, ale hodnota, která má skutečnou podobu. Náš recept na dobrý výrobek je založen na znalostech a ochotě našich zaměstnanců, pokročilé technologii a nejlepších materiálech.

Díky naší pozornosti věnované detailům a neustálému hledání nejlepších řešení je EUROCOLOR značkou, kterou stojí za to doporučit. To, zda budete s nákupem spokojeni, závisí do značné míry na správném výběru konstrukce okna, dveří, rolet nebo vrat. Proto jsme připravili záruční podmínky, které splňují očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.



PODÍVEJTE SE, CO NAJDETE NA NAŠEM VÝTISKU NABÍDKY.

Dokument, který jsme připravili, obsahuje řadu komplexních informací.

- 1
- Rozměry Vašich výrobků
- 2
- Zvolená technologie a barva
- 3
- Hodnota tepelné izolace Uw
- 4
- Akustická izolace Rw
- 5
- Varianta kování
- 6
- Druh záruky
- 7
- Další prvky potřebné pro správnou montáž Vašich výrobků
- 8
- Cena včetně případných slev nabízených v showroomech



Nabídka 022/11965 dn. 22/03/24 EUROCOLOR

Technologie SYNEGO 80 C

1

Gaberyt

1500 x 1500

2

ANTR STR X1 4443 - Exteriér Antracit Str.

3

Sklo 0,5 ŠEDY 4NE/18/4/18/4NE

4

Zaskl. lišt Rovná 24-50

5

Uw= 0.85 Rw= 34(-1;-5)

6

Rám RAM 72 MD

7

Sloupek SLOUP.96 MD

8

Těsnění Podle profilu

9

Kování OS-O OS Okno

10

Okenní klika Secustik Bílá

11

Montážní prvky Montážní kotvy standardní

12

EUROZáruka* Standard

13

Rozměr 76

1	SPOJNÍK H1 (H=1,6M) ANTR STR X1 6pcj prof. H1 (6x246)	1	3085.76	3085.76
Suma pozycji		1	3085.76	3085.76
1	SPOJNÍK H1 (H=1,6M) ANTR STR X1 1.59 m - 6pcj prof. H1 (6x246)	1	28.18	28.18
Suma towarów		1	3113.94	3113.94
Wartość całkowita		1	3113.94	3113.94

www.eurocolor.com.pl www.facebook.com/eurocoloroknaidrzwi

*Pravidla EUROZáruky +1/+3 na www.eurocolor.com.pl/eurozarka-plus

Navštivte naše stránky www.eurocolor.com.pl/cz a dozvíte se více.

KDE KOUPIT?

Okna a dveře vyrábíme již téměř 30 let a díky spolupráci s našimi partnery máte výrobky EUROCOLOR „na dosah ruky“. V showroomu, který je Vám nejbližší, si můžete zakoupit okna a dveře, které potřebujete pro svůj vysněný domov, s využitím znalostí našich poradců nebo jasných výtisků prezentujících nabídku.

54

Řešení uvedená v tomto katalogu jsou standardem doporučeným společností EUROCOLOR. Některá z prezentovaných řešení mohou být v době prohlížení tohoto katalogu zastaralá. Je to výsledek neustálého zdokonalování technologií používaných v našich produktech. Než se tedy rozhodnete, obraťte se na našeho kvalifikovaného poradce, který Vám poskytne podrobné informace o naší nabídce a všech možnostech. Materiál nepředstavuje nabídku ve smyslu závazných ustanovení zákona, včetně ustanovení občanského zákoníku, a má pouze informativní charakter; výrobky prezentované na fotografiích se mohou od skutečných výrobků lišit.

55



www.eurocolor.com.pl/cz